



Økonomiudvalget

Tillægsreferat

Dato: Tirsdag den 6. december 2011

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Ziegler (C), Nadeem Farooq (B), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Etablering af støjvold ved hjemløseboliger på Taastrup Hovedgade 186	2



1. Etablering af støjvold ved hjemløseboliger på Taastrup Hovedgade 186

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget - I
Sagsnr.: 02/34097

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 30-08-2011 at opføre 10 hjemløseboliger på ejendommen Taastrup Hovedgade 186.

Administrationen har efterfølgende fået undersøgt støjvoldsbredelsen fra Hveen Boulevard. Støjrådgiveren konkluderer, at der skal etableres en 3 m høj støjvold, for at støjniveauet ved hjemløseboligerne bringes ned under gældende grænseværdier.

Det foreslås, at der etableres en 4 m høj støjvold, selvom lovkravet kun er 3 m. En 4 m høj støjvold medfører et tåleligt støjniveau også ved en vis trafikstigning. Omkostningerne er nogenlunde ens ved etablering af en 3 henholdsvis 4 m høj vold, fordi der betales for aflæsning af jorden.

Omkostningerne til etablering af støjvolden giver en nettoudgift på 400.000 kr., som administrationen foreslår dækkes ved et tilsvarende mindreforbrug til etablering af støjvold ved Galgebakkevej.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Byggeriet af hjemløseboligerne kræver, at der foretages støjdemping eksempelvis i form af en minimum 3 m høj støjvold.

Politik/Plan

Støjvolden er i overensstemmelse med gældende lokalplan

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at en 4 m høj støjvold har en passende højde, idet en sådan vold giver en støjdemping, som kan bibeholde støjen på et tåleligt niveau, også ved trafikstigningen. Voldhøjden er samtidigt passende, når man tager hensyn til det landskabelige indtryk.

Andre relevante dokumenter

Dok. nr. 2588997/11 – Finansiering af 10 alternative huse - Hjemløsestrategien

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det godkendes, at der etableres en 4 m høj støjvold langs Hveen Boulevard til at støjbeskytte hjemløseboligerne.
2. det godkendes, at omkostningerne på 400.000 kr. afholdes over kontoen til etablering af støjvold langs Holbækmotorvejen ved Galgebakkevej.



Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2011

Tillægsdagsorden sag 1

Anbefales