



Skema til anmeldelse af konkrete projekter i henhold til miljøvurderingsloven

Vejledning om ansøgning af projekter omfattet af miljøvurderingsloven¹

Bygherrens ansøgning om projekter på land skal ske ved anvendelse af nedenstående ansøgnings-skema. Såfremt Høje-Taastrup Kommune er myndighed for det ansøgte projekt, sendes ansøgningsskemaet til By- og Miljøcenter til bmc@htk.dk

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed er underlagt krav om miljøvurdering. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. Hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering afgøres af myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være myndighed for miljøvurdering.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved angivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Høje-Taastrup Kommunes vurdering

Høje-Taastrup Kommune skal på baggrund af oplysninger fra ansøger vurdere om projektet grundet dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen træffer herefter afgørelse om projektet skal gennemgå miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.htk.dk og kan påklages i 4 uger.

¹ Lovbekendtgørelse 03-01-2023. 4 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

PROJEKT:			
Basisoplysninger	Udfyldes af ansøger		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges).	Fornyelse af vandindvingstilladelse		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre.	Fløng Vandværk amba mail@flongvand.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson.	Niels Bjerre, Askevang 25, 2640 Hedehusene 24299976 Niels.bjerre@bayer.com		
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	Soderupvej 11 Matr 2d, Fløng by, Fløng		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).	Høje Taastrup Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000. Målestok angives.	Ikke relevant.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Et kortudsnit er vedlagt sidst i dokumentet, se bilag 1.		
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)?		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)?	X Pkt 2d		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Udfyldes af ansøger		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav.	Fløng Vandværk amba ejer værk og vandværksgrunden. De eksisterende 4 borer ligger på forskellige matrikler. Rettigheder er tinglyst på matriklerne		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Ikke relevant		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m²	Ikke relevant		

• Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/år - mm/år	Der er ikke nogen anlægsperiode. Der er tale om en forlængelse af en eksisterende vandindvindingsstilladelse.		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vand – mængde i driftsfasen	Der søges om fornyelse af indvinding af 160.000 m ³ vand pr. år.		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: • Farligt affald • Andet affald • Spildevand til renseanlæg • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav • Håndtering af regnvand	Uændret udledning af filterskyllevand til kloak fra vandværket.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.

• I anlægsperioden? • I driftsfasen?			
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis "nej", angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Der allerede indgået en frivillig aftale om BNBO arealer rundt om boring 5 (200.4665) og 6 (200.8507). Indskrænkningerne er tinglyst.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst frednings-sag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste § 3-beskyttede naturområde er en mindre sø 140 meter nord for DGU nr. 200.5375 og et engareal, der ligger ca. 140 meter nord for DGU nr. 200.6375. Omkring 260 meter øst for sidstnævnte boring ligger et moseområde. Godt 210 meter sydvest for DGU nr. 200.8507 ligger

			en sø og 250 meter sydøst for denne og ca. 260 meter sydvest for DGU nr. 200.4665 ligger et engareal. Indvindingen i det primære grundvandsmagasin vurderes ikke at have en negativ påvirkning af de naturbeskyttede områder.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke registreret beskyttede arter i umiddelbar nærhed af de 4 indvindingsboringer tilknyttet Fløng Vandværk. Nærmeste ynglelokaliteter for bilag IV-arterne Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander er hhv. et vandhul ca. 625 meter vest for den sydvestlige boring DGU nr. 200.5375 og i Maglemosen godt 600 meter nord for nordvestlige boring DGU nr. 200.8507. Maglemosen er et kerneområde for paddeerne i denne del af kommunen. Indvindingen i det primære grundvandsmagasin vurderes ikke at have en negativ påvirkning af de beskyttede arter i Maglemosen.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er en kirkeomgivel-sesfredning ved Fløng Kirke godt 200 meter syd for DGU.nr. 200.5375. Det nærmeste naturfredede område er Maglemosen, der ligger godt 600 meter nord for den nordvestligste boring DGU.nr. 200.8507. Indvindingen i det primære grundvandsmagasin vurderes ikke at have en negativ påvirkning af det naturfredede område Maglemosen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-område er Sengeløse og Vasby Moser, der ligger ca. 3 km mod nordøst. Udpegningsgrundlaget er bl.a. de grundvandsbetingede naturtyper rigkær, tidvis våd eng og kildevæld. I forbindelse med kommunens EU Life-projekt i 2015-2022 har undersøgelser vist, at der er en god hydrologisk tilstand i moserne. Indvindingen fra Fløng Vandværk har vist sig ikke påvirke vandstanden i de omkringliggende indvindingsboringer i kalken og dermed vil indvindingen heller ikke påvirke overfladevand, der ligger så langt fra vandværkets boringer.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om. Det vil påvirke grundvandsstanden.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser.	X		

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening.		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X	
39. Er projektet placeret i et område, der jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?	X		Soderup Vasby Vandværk har boring med DGU nr. 200.6375 mindre end 500 meter fra en af Fløng Vandværks boringer.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre naboer?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: <i>25/9 - 2025</i>	Bygherre/anmelder <i>W. A. Jensen</i>
-----------------------------	--

Persondataforordning

Formålet med indhentning af dine oplysninger om navn, adresse, e-mail og telefonnummer er for at kunne behandle anmeldelsen og efterfølgende komme i kontakt med dig som ansøger.

Oplysningerne vil ikke blive anvendt af andre end By- og Miljøcenter medmindre der bedes om indsigt i sagen (aktindsigt). Oplysningerne fra denne ansøgning bevares i kommunens elektroniske sags- og dokument håndteringssystem og slettes aldrig.

Du kan læse mere om databeskyttelse på kommunens hjemmeside. Her finder du også navn og telefonnummer på kommunens databeskyttelsesrådgiver:

<https://www.htk.dk/Om-kommunen/Info-om-kommunen/Databeskyttelse>

Du finder desuden oplysninger om, hvor du kan klage over kommunen som dataansvarlig samt din ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger.

Bilag 1. Kortudsnit der viser de 4 boringer 200.5539, 200.5375, 200.4665 og 200.8507 fra Fløng Vandværk samt boring 200.6375 fra Soderup-Vadsby Vandværk.

