



DSV Solutions A/S  
Hedelandsvej 28A  
2640 Hedehusene  
Att. Lau Jørgensen

Dir.tlf.: **43591283**  
Email: **MajbrittOes@htk.dk**

02-07-2021

Ekspeditionstid:  
Mandag - Onsdag 10.00 - 14.30  
Torsdag 10.00 - 17.00  
Fredag 10.00 - 13.30

### **§ 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Opstilling af håndsprit, Hedelandsvej 28A**

DSV Solutions har søgt om tilladelse til at opstille op til 400.000 l håndsprit i containere på Hedelandsvej 28A, 2640 Hedehusene, matrikel nr. 76c, Marbjerg by Fløng. Håndspritten skal opbevares som et lager til forsyning af Region Hovedstaden med håndsprit som følge af Co-vid-19 situationen i Danmark.

Kommunen vurderer, at det ansøgte lager af håndsprit kan opstilles uden uacceptabel risiko for jord eller grundvand, når vilkår i denne tilladelse følges.

Kommunen meddeler hermed § 19-tilladelse på følgende vilkår<sup>1</sup>:

#### **Vilkår for opstilling af håndsprit**

1. Opstilling af håndsprit skal ske på følgende måde:
  - Opstilling af håndsprit skal ske indenfor området markeret med blåt i fig 1. i denne tilladelse.
  - Der må maksimalt opbevares 400.000 l håndsprit.
  - Håndsprit skal opbevares i containere og emballeres i plastemballager opsat på paller.
2. Virksomheden må kun opbevare håndspritprodukter med indholdsstofferne ethanol, isopropanol, 2-amino-2-methylpropanol, glycerin og carbomer.
3. Hvis der ønskes opbevaret andre produkter eller en større mængde, skal Høje-Taastrup Kommune ansøges og give tilladelse til opbevaringen, inden produkterne kan modtages.
4. Området for opbevaring af håndsprit, skal være indhegnet og aflåst, når der ikke er bemanding på pladsen.
5. Spild af håndsprit skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden (herunder grus, savsmuld eller lignende).

<sup>1</sup> § 19 i Miljøbeskyttelsesloven, LBK. 1218 af 25. november 2019

6. Virksomheden skal have nedskrevne procedurer for, hvad der skal ske ved et eventuelt spild.
7. Kommunen skal hurtigst muligt orienteres om et eventuelt spild.
8. Denne tilladelse udløber 1. september 2022.

### Lovgrundlag

Tilladelsen meddeles i medfør af § 19, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven<sup>2</sup>.

I skal være opmærksom på, at tilladelsen til enhver tid kan tilbagekaldes efter bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens § 20 samt at omkostninger forbundet hermed er Høje-Taastrup Kommune uvedkommende. En tilbagekaldelse sker naturligvis ikke uden kommunen forinden begrundet dette og taler med virksomheden om baggrunden.

DSV skal være opmærksomme på at indhente byggetilladelse til opstilling af containere til opbevaring af håndspritten samt at indhente eventuelle tilladelser i forhold til brandtekniske opslag.

### Grundlaget for tilladelsen

Følgende dokumenter har indgået i udarbejdelse af tilladelsen:

- 1) Ansøgning af 12/5 - 2020.
- 2) Supplerende oplysninger fra DSV Solutions A/S i perioden fra 15/10 til 30/11 - 2020.
- 3) Rapport med grundvandsrisikovurdering af 30/9 - 2020.

### Ansøgning

Der ansøges om midlertidig tilladelse til at opstille op til 50 containere med i alt op til 400.000 l håndsprit. Perioden for den midlertidige opbevaring vil blive afsluttet senest 1. september 2022.

Området, hvor håndspritten midlertidigt skal oplagres, er tidligere grusgrav.



Fig 1. Placering af oplag af håndsprit.

<sup>2</sup> Miljøbeskyttelsesloven, LBK. 1218 af 25. november 2019

Håndspritten skal opbevares som et lager til forsyning af Region Hovedstaden med håndsprit som følge af Covid-19 situationen i Danmark. Containerne vil blive opbevaret på grus. Containerne opstilles umiddelbart op til et befæstet areal.

Hver container vil indeholde maksimalt 7000-7500 l håndsprit. Håndspritten er pakket på paller. Hver palle indeholder maksimalt 720 l. Hver dunk/holder indeholder maksimalt 5 l og en 20 fods container kan indeholde op til 11 paller. Når der skal udtages håndsprit, løftes hele paller ud af containeren. Der plukkes ikke i paller. Håndtering ud og ind af containere foregår med palleløftere.

Virksomheden har oplyst, at der altid er bemanning på pladsen i åbningstiden. Udenfor åbningstiden er pladsen aflåst.

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at opstilling af containere med håndsprit kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

### **Ejerforhold**

Grundejer: VREF CPH Ltd Partnership 2 SCSP, Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S.

Ansvarlig for håndtering og opbevaring af håndsprit: DSV Solutions A/S, Hedelandsvej 28A, 2640 Hedehusene.

### **Plangrundlag og forhold til miljøvurderingsloven**

Ejendommen er omfattet af lokalplan: 4.41, delområde E1, som udelukkende må anvendes til virksomheder i miljøklasse 7. Det vil sige virksomheder med potentiale for væsentlig miljøbelastning af omgivelserne.

Lageret af håndsprit er ikke omfattet af hverken bilag 1 eller bilag 2 i miljøvurderingsloven<sup>3</sup>. Der er derfor ikke foretaget en miljøscreening eller udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering.

### **Tilsynsmyndighed**

Høje-Taastrup Kommune er tilsynsmyndighed for tilladelsen.

### **Tidsplan**

Planlagt sluttidspunkt for opstilling er 1. september 2022.

### **Bemærkninger til høringsudkast**

Udkast til denne tilladelse er sendt i partshøring til ansøger samt grundejer.

### **Klagevejledning**

En detaljeret klagevejledning er vedlagt i bilag 1. Det fremgår bl.a. af klagevejledningen, hvem der kan klage. DSV Solutions vil blive underrettet, såfremt der indløber klager fra anden side. Som det fremgår af vejledningen, er fristen for kommunens modtagelse af eventuel klage 4 uger fra dato for afgørelsen.

Med venlig hilsen

Majbritt Østersø  
Miljømedarbejder

### **Vedlagt:**

Bilag 1: Klagevejledning

Bilag 2: Miljøteknisk vurdering

Bilag 3: Notat vedrørende grundvandsrisikovurdering af 30.09.2020.

---

<sup>3</sup> Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Jf. lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020

## **BILAG 1 KLAGEVEJLEDNING**

### **Klagevejledning til afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19**

#### **Klageinstans**

Miljø- og Fødevareklagenævnet

#### **Hvem skal klagen sendes til:**

Klagen skal indtastes i Miljø- og Fødevareklagenævnets webbaserede klage database:  
[www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)

#### **Hvad kan der klages over**

Der kan klages over den meddelte tilladelse, og dermed de vilkår tilladelsen indeholder jf. lovens § 91.

#### **Klagefrist**

Klagen skal være indtastet i Miljø- og Fødevareklagenævnets webbaserede klage database senest ved klagefristens udløb, 4 uger efter tilladelsen er meddelt.

#### **Hvornår må tilladelsen udnyttes?**

Tilladelsen må udnyttes fra det tidspunkt tilladelsen er meddelt. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog bestemme, at tilladelsen først må udnyttes, når en eventuel klage er afgjort.

#### **Hvem kan klage?**

- DSV Solutions, Hedelandsvej 28A, 2640 Hedehusene
- Enhver der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- Styrelsen for patientsikkerhed
- Danmarks Naturfredningsforening

#### **Anlæg af retssag og fristen herfor**

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden seks måneder efter, at den endelige administrative afgørelse er meddelt.

#### **Den endelige tilladelse sendes til orientering til flg. personer og institutioner:**

DSV Solutions A/S, Hedelandsvej 28A, 2640 Hedehusene  
VREF CPH Ltd Partnership 2 SCSP, Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S  
ROCKWOOL A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene  
I/S Hedeland, Tranemosevej 2, 2640 Hedehusene  
Danmarks Naturfredningsforening, [DN@DN.dk](mailto:DN@DN.dk) , [hoeje-taastrup@dn.dk](mailto:hoeje-taastrup@dn.dk)  
Region Hovedstaden, [miljoe@RegionH.dk](mailto:miljoe@RegionH.dk)  
Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst: [trost@stps.dk](mailto:trost@stps.dk),  
Arbejdstilsynet, [At@at.dk](mailto:At@at.dk)

## BILAG 2 MILJØTEKNISK VURDERING

### Projektbeskrivelse

DSV Solutions har søgt om tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven til at opstille et lager af håndsprit på maksimalt 400.000 l.

### Vurdering af risiko for forurening

#### *Geologi og hydrogeologi*

Ejendommen ligger i en tidligere grusgrav, hvor der gennem længere tid har været udvundet sand og grus.

I forhold til grundvand ligger området i oplandet til Solhøj kildeplads. Desuden er ejendommen placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

#### *Vurdering af påvirkning af jord og grundvand*

Da ejendommen ligger i et sårbart område, er det særligt vigtigt at beskytte grundvandet mod forurening fra et eventuelt spild.

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at risikoen for et stort spild er usandsynligt i forhold til den håndtering, der skal foregå på pladsen. Håndspritten er således emballeret i små beholdere, og disse er igen pakket og emballeret på paller. Dermed vurderer kommunen ikke, at det er sandsynligt, at der sker spild af store mængder håndsprit på én gang. Kommunen vurderer dog, at der vil kunne ske mindre uheld. Fx ved, at en lastbil kører ind i/over en palle.

Kommunen har på baggrund af ejendommens sårbare beliggenhed anmodet DSV om at udføre en risikovurdering overfor grundvandet i forhold til, hvor stort et spild, der skal til, før grundvandskvalitetskriterierne overskrides umiddelbart under ejendommen.

MOE har den 30. september 2020 på vegne af DSV udført en grundvandsrisikovurdering ved hjælp af risikovurderingsprogrammet JAGG, jf. bilag 3 "Notat vedrørende grundvandsrisikovurdering". Risikovurderingen er udført for stoffet isopropanol, der er det eneste kritiske indholdsstof i håndspritten.

I rapporten regnes der med følgende spildscenarier:

- Spild på mellem 1 l og op til 1000 l over et areal på 1 m<sup>2</sup>
- Spild på mellem 1 l og op til 100.000 l over et areal på 25 m<sup>2</sup>

Det konkluderes i rapporten, at selv ved meget store spild, vil isopropanol ikke udgøre en risiko for grundvandet, når der regnes med nedbrydning under den vertikale transport gennem den umættede zone til grundvandsmagasinet.

Høje-Taastrup Kommune tilslutter sig konklusionen i rapporten og er enige i vurderingen af, at der vil foregå nedbrydning under den vertikale transport (samt fordampning og tilbageholdelse som følge af viskositeten).

På baggrund af de udførte beregninger, vurderer kommunen ikke, at der vil være væsentlig risiko for forurening af jord eller grundvand ved opstilling af lager for håndsprit.

Det er dog naturligvis stadig vigtigt at få gravet en forurening fra et eventuelt spild væk hurtigst muligt.

Virksomheden har i forhold til nødberedskab oplyst, at der vil blive lavet en aftale med Miljøvagten. Miljøvagten har døgnbemanding og har kompetencer i forhold til afværgelse af forurening i tilfælde af spild. Virksomheden vil i øvrigt selv forsøge at begrænse omfanget af et evt. spild så meget som muligt ud fra følgende aktionsrækkefølge:

- Stop skaden

- Begræns muligheden for spild
- Kontakt Miljøvagten
- Kontakt nærmeste leder

Kommunen vurderer, at DSV med det påtænkte nødberedskab har taget de fornødne forholdsregler til at afværge et eventuelt spild.

#### **Fastsættelse af vilkår**

Kommunen vurderer, at det er væsentligt at sikre, at håndsprit opbevares i de produkter, mængder og emballager, det er oplyst. Der er derfor stillet vilkår 1, 2 og 3. Hvis der ønskes modtaget og opbevaret andre produkter, skal kommunen give tilladelse til dette, inden produkterne modtages. For at mindske risikoen for hærværk mv, er der stillet vilkår om, at pladsen skal være aflåst, når der ikke er bemanning på pladsen. Der er desuden stillet vilkår om, at spild skal opsamles, samt at der skal være nedskrevne procedurer for håndtering af spild.

På baggrund af ovenstående kan kommunen tilslutte sig, at det ansøgte, ikke udgør en uacceptabel risiko for jord eller grundvand, når vilkår i denne tilladelse følges.

Hvis der sker spild til jord og/eller grundvand, kan kommunen meddele påbud efter Jordforureningslovens §§ 40 og 41 om undersøgelser og evt. oprensning.

**BILAG 3. NOTAT, Grundvandsrisikovurdering af 30.09.2020. Udarbejdet af MOE.**