



Hedeland Golfklub
Stærkendevej 232 A
2640 Hedehusene

Att. Jan Ebdrup

Dir.tlf.: **43 59 12 50**
Email: **tmc@htk.dk**

19-08-2020

Ekspeditionstid:
Mandag - Onsdag 10.00 - 14.30
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 13.30

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra sø til vanding af golfbane i Hedeland samt afgørelse om at indvindingen ikke er VVM-pligtig

Matr.nr. 1n Sterkende By, Reerslev

Hedeland Golfklub har søgt om fornyelse og udvidelse af tilladelse til at indvinde overfladevand til vanding af golfklubbens græsarealer.

Afgørelse

I medfør af Vandforsyningslovens¹ § 20 meddeler Høje-Taastrup Kommune hermed tilladelse til indvinding af overfladevand fra søen på matr.nr. 1n Sterkende By, Reerslev m.fl. til brug for vanding på Hedeland Golfklub.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Gyldighed

1. Tilladelsen udløber 19. august 2030. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.
2. Hvis indvindingsanlægget ikke længere ønskes anvendt eller ikke længere er i drift skal det meddeles til Høje-Taastrup Kommune, og anlægget skal hurtigst muligt sløjfes af Hedeland Golfklub.

Formål

3. Den oppumpede vandmængde må alene anvendes til vanding af golfklubbens græsarealer.
4. Kun greens, forgreens, teesteder og fairways må vandes.

Indvinding

5. Der må højst indvindes 10.000 m³/år.
6. Der må maksimalt indvindes 40 m³/time
7. Vandingen må kun ske mellem kl. 20.00 og 8.00.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v.

8. Vandstanden i søen skal aflæses mindst en gang om måneden.
9. Der må ikke pumpes vand op fra søen, hvis vandstanden i søen kommer under indløbshullet i pumpebrønden. I perioder hvor vandstanden er i nærheden af dette, skal vandstanden i søen måles 2-3 gange om ugen.
10. Der skal føres logbog over oppumpningen af vand og vandstanden i søen. Logbogen skal på anmodning kunne udleveres til Høje-Taastrup Kommune.

Øvrige vilkår

11. Overtrædelse af de stillede vilkår kan medføre, at vandindvindingstilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. vandforsyningslovens § 34.

Lovgrundlag

Denne tilladelse er meddelt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser:

- Lov om vandforsyning mv., LBK. nr. 118 af 22. februar 2018
- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, Bek. nr. 470 af 26. april 2019

Baggrund for ansøgningen

Hedeland Golfklub har siden 1982 haft tilladelse til at indvinde overfladevand fra en sø i den vestlige del af golfbanen til brug for vanding af golfklubbens græsarealer. Det er en aflang sø, der strækker sig over 4 matrikler. Pumpen står på matr.nr. 1n Sterkende By, Reerslev. Tilladelserne har været på 7.000 m³ vand årligt.

Golfklubben søger om tilladelse til årligt at pumpe op til 10.000 m³ fra søen, da vejrforholdene i 2018 og 2019 har vist, at der i perioder er behov for mere vand. Vandmængden bruges primært til vanding af green og tee på golfbanen med et samlet areal på 2,5 ha.

Hedeland I/S, der ejer arealerne, hvor søen og golfklubben ligger, har den 25. juni 2020 givet fuldmagt til indvindingen.

Beskrivelse og vurdering

En tilladelse til indvinding af overfladevand kan højst meddeles for en periode på 10 år. Når en vandindvindingstilladelse bortfalder som følge af en tidsbegrænsning, skal en ny tilladelse² meddeles i det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding, medmindre samfundsmæssige hensyn er til hinder herfor.

Søen er ca. 9.900 m² stor og aflang (ca. 400 meter lang og generelt 35-40 meter bred, dog kun ca. 10 meter bred i den østligste del). Den ligger meget dybt i terrænet, med stejle sider og brinker, og er relativt dyb på midten.

Hele området er en tidligere råstofgrav. Arealet ved søen er udgravet i slutningen af 1970-erne og retableret i begyndelsen af 1980-erne samtidig med at golfbanen blev anlagt. Søen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Den er ikke målsat.

Søen får sit vand gennem nedbør/tilstrømning fra de omkringliggende arealer. Golfklubbens vandstandsmålinger fra de seneste 3½ år viser, at forskellen mellem højeste og laveste vandstand er ca. 85 cm, men at svingningerne inden for det enkelte år er mindre.

Det primære grundvandsspejl ligger ca. 11 meter under søen, og kommunen vurderer, at der ikke eller kun i begrænset omfang er kontakt til det sekundære grundvandsmagasin. Det er

² jf. Vandforsyningslovens § 22, stk. 2

derfor kommunens vurdering, at indvindingen af overfladevand ikke påvirker vandforsyningsboringerne i området.

Naturforhold og internationale naturbeskyttelsesinteresser

Der er ikke registreret Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø eller andre padder i søen. Nærmeste vandhul med bilag IV-arter ligger mere 700 meter væk. Søen ligger dybt i terrænet med stejle sider og brinker og er ikke egnet som ynglelokalitet for padder herunder Spidssnudet Frø eller Stor Vandsalamander.

Der er ca. 6,5 km til Roskilde Fjord og knap 9 km til Sengeløse/Vasby Mose, som er de nærmeste Natura 2000-områder. Det er kommunens vurdering, at påvirkningen fra vandindvindingen er meget lokal og begrænset til selve søen, og at Natura 2000-områderne derfor ikke påvirkes af indvindingen.

Det er kommunens vurdering, at de biologiske forhold i søen ikke påvirkes negativt af op-pumpningen. Indvindingen, der er foregået i snart 40 år, sker over en længere periode i sommerhalvåret.

Kommunen stiller vilkår om, at der ikke må indvindes vand, hvis vandstanden i søen kommer under indløbshullet i pumpebrønden målt fra underkanten af 2. øverste brøndring. Det er kommunens vurdering, at vandstanden på det dybeste sted i søen i givet fald er ca. 1½ meter.

På den baggrund vurderer kommunen, at en øgning af indvindingsmængden med 3.000 m³ ikke ændrer tilstanden og naturforholdene i søen og der sker ikke nogen påvirkning af arter på Habitatdirektivets bilag IV.

Besigtigelse

Høje-Taastrup Kommune har den 4. februar 2020 besigtiget søen og pumpebrønden sammen med Hedeland Golfklub.

Partshøring

Forslaget til vandindvindingstilladelse har været i partshøring fra den 10. juli 2020 til den 14. august 2020. Hedeland Golfklub og Hedeland I/S har ikke haft bemærkninger til forslaget.

VVM-screening og afgørelse

Indvindingen af overfladevand på Hedeland Golfklub er omfattet af Bilag 2, pkt. 1c i Miljøvurderingsbekendtgørelsen³. Anlæg, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 2, er kun omfattet af VVM-pligten, hvis det konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Høje-Taastrup Kommune har gennemført en VVM-screening af projektet. Screeningsskemaet er vedlagt denne afgørelse.

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det ansøgte ikke giver væsentlige påvirkninger af miljøet, og at anlægget derfor ikke er VVM-pligtigt⁴.

Afgørelsen om ingen VVM-pligt annonceres på kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af indvindingstilladelsen.

Med venlig hilsen

Vibeke Heskjær
Biolog

³ Miljøvurderingsbekendtgørelsen, Bek. nr. 913 af 30. august 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ Jf. § 21 i Lovbek. Nr. 973 af 25. Juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Klagevejledning jf. vandforsyningsloven

Afgørelsen kan i medfør af Vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er jf. lovens § 80

- Afgørelsens adressat
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Naturfredningsforening,
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet Tænk og
- enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

En eventuel klage skal fremsendes via den digitale selvbetjeningsløsning, Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Du logger på Klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Læs mere om gebyr i klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato. Klagen bliver afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.

Klagevejledning, jf. miljøvurderingsloven

Afgørelsen offentliggøres på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside den 20. august 2020.

Du kan jf. lovens § 49 klage over retlige spørgsmål til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal fremsendes via den digitale selvbetjeningsløsning, Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Du logger på Klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Læs mere om gebyr i klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato, dvs. fra den 20. august 2020. Klagen bliver afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.

Kopi af tilladelsen er sendt til:

- Hedeland I/S, hedeland@hedeland.dk
- Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnhoeje-taastrup-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, hoeje-taastrup@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for DK, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Kortbilag og fotos



Hedeland Golfklub og den sø, der indvindes overfladevand fra (Vist med gul markering)



Søen, der indvindes fra – pumpebrønden er vist med gul pil (se også næste billede)



Luftfoto af pumpebrønd set fra oven



Foto af pumpebrønden (4. februar 2020). Vandstanden måles fra det øverste røde mærke, dvs. fra underkanten af den 2. øverste brøndring.